




Sökülebilir Ronjur

Detachable Rongeur



Avantaj: Işık yansımalarını önler.
Benefit: No light reflexion.



Standart Model

Standard Model

Düz / Straight



Standart Model

Standard Model


150° Yukarı eğri / 150° Upwards



Yarı Tırtıklı Model

Semi-Serrated Model

Düz / Straight



Yarı Tırtıklı Model


Semi-Serrated Model

150° Yukarı eğri / 150° Upwards



Sökülebilir Ronjur


Detachable Rongeur



		1.5 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
15 cm		R 381.01B	R 381.02B	R 381.03B	R 381.04B	R 381.05B
		R 381.11B	R 381.12B	R 381.13B	R 381.14B	R 381.15B
18 cm		R 381.21B	R 381.22B	R 381.23B	R 381.24B	R 381.25B
		R 381.31B	R 381.32B	R 381.33B	R 381.34B	R 381.35B
20 cm		R 381.41B	R 381.42B	R 381.43B	R 381.44B	R 381.45B
		R 381.51B	R 381.52B	R 381.53B	R 381.54B	R 381.55B
23 cm		R 381.61B	R 381.62B	R 381.63B	R 381.64B	R 381.65B
		R 381.71B	R 381.72B	R 381.73B	R 381.74B	R 381.75B
28 cm		-	-	R 381.83B	R 381.84B	R 381.85B

Sökülebilir Ronjur

Detachable Rongeur



		1.5 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
15 cm		R 382.01B	R 382.02B	R 382.03B	R 382.04B	R 382.05B
		R 382.11B	R 382.12B	R 382.13B	R 382.14B	R 382.15B
18 cm		R 382.21B	R 382.22B	R 382.23B	R 382.24B	R 382.25B
		R 382.31B	R 382.32B	R 382.33B	R 382.34B	R 382.35B
20 cm		R 382.41B	R 382.42B	R 382.43B	R 382.44B	R 382.45B
		R 382.51B	R 382.52B	R 382.53B	R 382.54B	R 382.55B
23 cm		R 382.61B	R 382.62B	R 382.63B	R 382.64B	R 382.65B
		R 382.71B	R 382.72B	R 382.73B	R 382.74B	R 382.75B
28 cm		-	-	R 382.83B	R 382.84B	R 382.85B

